

**STAR**

KP806C

RENDIMIENTO Y PROTECCIÓN PARA COCINAS PROFESIONALES

La STAR-KP806C es una impresora térmica de 80 mm, especialmente diseñada para comandas en cocina. Su cabezal protegido la hace ideal para ambientes con grasa, humedad o altas temperaturas, e incorpora una alarma sonora y luz LED, así ningún pedido pasará desapercibido.

STAR KP806C8000



**LA IMPRESORA
PERFECTA PARA
LOS ENTORNOS
MÁS EXIGENTES**

IMPRESORA POS





CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1



COMPATIBLE CON PAPEL DE 58 Y 80MM

Su sistema ajustable permite utilizar rollos de papel térmico de 58mm u 80mm. Ofreciendo flexibilidad según las necesidades del punto de venta o del área de cocina.

2



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 250 MM/S.

Con una velocidad de impresión de hasta 250mm por segundo, garantiza un flujo ágil de comandos, reduciendo tiempos de espera en los momentos de mayor demanda.

3



CONECTIVIDAD ESTABLE. CONEXIÓN USB + LAN (RJ45)

Equipada con interfaces USB y LAN, se integra fácilmente a cualquier sistema POS o red interna, asegurando una comunicación rápida y confiable.

4



LARGA VIDA ÚTIL, HASTA 150 KM. DE IMPRESIÓN CONTINUA

Su cabezal térmico de alto rendimiento alcanza una vida útil de 150 km. de impresión, mientras que su cortador automático soporta más de 1 millón de cortes.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

5



ALARMA SONORA Y LUZ LED INDICADORA

Incorpora una alarma de sonido y una luz LED de notificación que alertan al personal cuando hay una comanda pendiente en la tolva, evitando errores y mejorando la eficiencia.


6



DISEÑO ROBUSTO Y ELEGANTE

Su estructura sólida y su acabado moderno se adaptan perfectamente a las cocinas profesionales, combinando resistencia industrial con una presentación estética impecable.

7



COMPATIBLE CON SIMBOLOGÍAS 1D/2D

Es compatible con simbologías 1D y 2D, se adapta a las necesidades de su punto de venta.

8



INVERSIÓN PROTEGIDA, GARANTÍA DE FÁBRICA POR 1 AÑO

Cuenta con respaldo de fábrica ante alguna situación, su operación no se detendrá.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA

Método de Impresión	Térmica directa
Resolución	203 DPI
Ancho de Impresión	72mm (Default) / 48mm
Velocidad de Impresión	Máx. 250mm/s
Emulación	ESC / POS (Support page mode)
Interfaz	1 Opción: USB + LAN (RJ45) + RJ11 (Cajón)
Indicador LED	1 LED de encendido / 1 LED de estado + 1 de alto impacto de salida de comandas
Sensor	Detección de falta de papel, detección de tapa abierta, detección de cortador, detección de sobrecalentamiento del cabezal de impresión, detección de voltaje, detección de papel agotado, detección de papel bajo
Audio	Zumbador incorporado, altavoz incorporado
Botón	Feed
Alimentador de Poder	Entrada: AC 100-240V / 50-60Hz Salida: DC 24V / 1.5A
Vida Útil del Cabezal de Impresión	150 Km.
Vida Útil del Cortador Automático	1.000.000 cortes aprox.
Software Captable	Windows / Linux / MAC / OPOS / JAVAPOS

PAPEL

Tipo de Papel	Papel térmico continuo para recibos / papel térmico reciclado
Ancho del Papel	58mm / 80mm
Diámetro del Rollo de Papel	Máx. 83mm
Grosor del Papel	50 µm~100 µm
Carga de Papel	Superior
Salida de Papel	Superior

MEMORIA

RAM	4MB
Flash	4MB

FUENTES

Chino	Simplificado / Tradicional 24 x 24 puntos
Alfanumérico	Fuente A: 12x24 puntos / Fuente B: 9x17 puntos
Página de Códigos	47 conjuntos de caracteres internacionales

CÓDIGO DE BARRAS

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93
2D	QR Code, PDF417

ENTORNO

Funcionamiento	0° ~ 45°C, Humedad relativa / 25% ~ 85%, sin condensación
Almacenamiento	*-20 ~ 60 °C, Humedad relativa / 5% ~ 95%, sin condensación
Color	Negro













STAR KP806C

**RESISTENCIA,
VELOCIDAD
Y PRECISION PARA
LOS ENTORNOS
MAS EXIGENTES**




KP806C KP806C

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TODO TIPO DE NEGOCIO

 Carnicerías	 Panaderías	 Food Trucks	 Cafeterías	 Tiendas de Barrio
 Restaurantes	 Hoteles	 Gastrobares	 Fruterías	 Retail Tráfico Moderado

ESCANEA EL QR



-  www.starlataminc.com
-  Star Latam INC
-  StarLatam_INC
-  Star Latam INC
-  Star Latam INC
-  Star Latam INC

STARPOS